

# SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958

## Ceník výrobků

Platnost od 1. 4. 2024



**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 725 757 991

E-mail: [objednavky@slouparna.cz](mailto:objednavky@slouparna.cz)

[www.slouparna.cz](http://www.slouparna.cz)

ver.01/2024

## OBSAH



<u>Technické podmínky</u>	str. 2
<u>Provozní doba</u>	str. 2
<u>Balení</u>	str. 2
<u>Vápenné výkvěty</u>	str. 2
<u>Betonové prvky pro komunikace</u>	str. 3
<u>Betonové prvky zdící</u>	str. 3
<u>Betonové budovy</u>	str. 4
<u>Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení</u>	str. 4
<u>Betonové prvky pro shromažďování odpadních vod</u>	str. 4
<u>Betonové prvky pro opěrné zdi</u>	str. 4
<u>Betonové prvky pro kabelizaci</u>	str. 5
<u>Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty</u>	str. 5
<u>Betonové prvky plotové</u>	str. 6
<u>Betonové sloupy EPV</u>	str. 7
<u>Betonové sloupy DPVSu</u>	str. 8
<u>Prefabrikované pilíře a jejich kombinace</u>	str. 9 - 12
<u>Betonové směsi</u>	str. 13
<u>Ceník dopravy nákladními vozy</u>	str. 14
<u>Kde nás najdete</u>	str. 15
<u>15 důvodů pro koupi betonových výrobků SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.</u>	str. 16

## Technické podmínky

Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s platnými právními předpisy a normami vztahujícími se k našim činnostem a k našemu působení na životní prostředí.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a značky kvality CE.

<b>Provozní doba</b>	<b>společnosti</b>	<b>prodej betonu</b>
Pondělí – Pátek	06:00 – 14:30 hodin	06:00 – 10:20 hodin a 11:00 – 13:00 hodin

## Balení

Výrobky jsou dodávány dle charakteru na dřevěných paletách 105 x 105 cm, 100 x 100 cm, 120 x 50 cm nebo EUR. Výrobky jsou zajištěné transportní páskou nebo smršťovací folií. Palety jsou účtovány samostatně a jsou vratné za těchto podmínek:

105 x 105 cm	cena palety	450,- Kč + DPH	amortizace palety -10%
100 x 100 cm	cena palety	300,- Kč + DPH	amortizace palety -10%
120 x 50 cm	cena palety	200,- Kč + DPH	amortizace palety -10%
EUR	cena palety	500,- Kč + DPH	amortizace palety -10%

## Vápenné výkvěty





Vápenné výkvěty na betonových výrobcích jsou způsobeny chemickou reakcí. Tato chemická reakce je velmi důležitá u železobetonových konstrukcí, kde zajišťuje alkalitu betonu pro ochranu ocelové výztuže před korozí. U nevyztuženého betonu není sice tato funkce nutná, avšak není odstranitelná. Podle stávajících zkušeností při výrobě betonových výrobků se výkvěty projevují především v paletách s výrobky ve vlhkém skladovacím prostředí. Jejich trvání zmizí krátce po položení dlažby, zpravidla do 2 – 3 týdnů v závislosti na počasí (ze zkušeností výrobce). Následnou tvorbu vápenných výkvětů lze ovlivnit konstrukčním provedením stavby. Je nutné, aby plochy byly zhotoveny tak, aby nedocházelo k hromadění vody v podloží dlažby. Pak je velmi malá pravděpodobnost pro tvorbu výkvětů. Proces zrání betonu trvá až jeden rok. V této době se vzhled betonových výrobků neustále mění. Samovolné vymizení výkvětů z povrchu betonu může být v závislosti na konstrukčním provedení finální dlažby dlouhodobější proces, který můžeme urychlit speciálními přípravky. Užitná hodnota dlažby není procesem výkvětů ovlivněna a nemůže být předmětem reklamačních nároků. Je nutné brát rovněž v úvahu, že betonová dlažba není dlouhodobě odolná účinkům solí.

## Ceník betonových výrobků





Ostatní betonová výroba

Platnost od 1. 2. 2025

## Betonové prvky pro komunikace

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)		
Betonová dlažba velkoplošná vibrolisovaná - jednovrstvá	Typ 30 / 30		300×300×50	0,0050	10,0	11,11	111	102	1 060	31,40	37,99
	Typ 40 / 40		400×400×50	0,0070	16,5	6,25	103	68	1 162	54,80	66,31
	Typ 50 / 50		500×500×50	0,0140	26,6	4,00	106	40	1 104	72,00	87,12
Zámková dlažba - jednovrstvá	Bloček		100×200×60	0,0012	2,55	50,0	128	500	1 315	5,80	7,02
Silniční panel	Panel 2x3x0,1		2000×3000×100	0,6000	1440,0	-	-	kusový prodej		4 920,00	5 953,20
	Panel 1x3		1000×3000×150	0,4500	1080,0	-	-	kusový prodej		4 270,00	5 166,70
	Panel 2x3		2000×3000×150	0,9000	2160,0	-	-	kusový prodej		6 550,00	7 925,50
	Panel 1x3 - 6t		1000×3000×200	0,6000	1440,0	-	-	kusový prodej		5 000,00	6 050,00
	Panel 2x3 - 6t		2000×3000×200	1,2000	2880,0	-	-	kusový prodej		8 700,00	10 527,00
	Panel 1x3 - 20t		1000×3000×200	0,6000	1500,0	-	-	kusový prodej		5 810,00	7 030,10
	Panel 2x3 - 20t		2000×3000×200	1,2000	3000,0	-	-	kusový prodej		10 250,00	12 402,50
Deska betonová s okem			500×500×100	0,0250	55,0	4	220,0	20	1 100	300,00	363,00

## Betonové prvky zdí

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem záhlvkové směsi m <sup>3</sup> /1ks	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH	
						ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)			
Bednicí tvárnice vibrolisované (Ztracené bednění)	BT 20		200×500×200	0,0117	18,2	10,0	182	48	60	1 174	41,12	49,76
	BT 20/2		200×2x250×200	0,0091	21,7	10,0	217	12			41,12	49,76
	BT 30		300×500×200	0,0204	20,6	10,0	206	42		905	48,38	58,54
	BT 30/2		300×2x250×200	0,0176	25,3	10,0	253	42		1 103	56,00	67,76
	BT 40		400×500×200	0,0291	24,0	10,0	240	28		712	65,38	79,11
	BT 40/2		400×2x250×200	0,0245	31,5	10,0	315	28		922	72,30	87,48
	BT 50		500×350×200	0,0246	21,6	14,3	309	42		947	68,03	82,31
	BT 50/2		500×2x175×200	0,0187	32,8	14,3	469	42		1 418	78,00	94,38
Komínová tvarovka, Tvárnice plotového sloupku vibrolisovaná !! VÝPRODEJ - SLEVA 70% !!			405×405×80	0,0060	13,0	12,5	163	40	560	68,00	82,28	
Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Rozteč mm	Hmotnost kg/ks	Otvor mm	Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH		
							ks	kg (vč. palety)				
Komínová deska !! VÝPRODEJ - SLEVA 50% !!	160		500×500×80	-	24,0	∅200	kusový prodej		360,00	435,60		
	160 zkosená		440×440×80	-	16,0	∅200	kusový prodej		360,00	435,60		
	200		500×500×80	-	23,0	∅250	kusový prodej		360,00	435,60		
	200 zkosená		440×440×80	-	15,0	∅250	kusový prodej		360,00	435,60		
Komínová deska dvojitá !! VÝPRODEJ - SLEVA 50% !!	160/160		870×500×80	350	50,0	∅200 / ∅200	kusový prodej		590,00	713,90		
	160/200		870×500×80	350	48,0	∅200 / ∅250	kusový prodej		590,00	713,90		
	200/200		870×500×80	350	45,0	∅250 / ∅250	kusový prodej		590,00	713,90		


## Ceník betonových výrobků

Ostatní betonová výroba




Platnost od 1. 2. 2025



## Betonové budovy

Výrobek	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Hmotnost kg/ks	Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
				ks	kg (vč.)		
Transformovny		např. 1200×2120 ; 2160×3900 2700×2700 ; 3500×8000 4000×10000 ; 5000×14000 a jiné dle individuální poptávky	dle rozměru	kusový prodej		individuální dle poptávky	individuální dle poptávky
Regulační stanice plynu							
Autobusové čekárny							
Zahradní domky, Přístřešky							
Technologické kontejnery							



## Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Balení		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg		
Patka pro dřevěný stožár	EZP 11/290 "K"		ø200×2900	0,0900	214,0	-	-	5	1 095	3 560,00	4 307,60
	EZP 12/290 "K"		ø200×2900	0,0900	220,0	-	-	5	1 125	3 720,00	4 501,20
	EZP H 20/290		200×160×2900	0,0940	221,0	-	-	6	1 351	2 860,00	3 460,60
	EZP 20 H/2950		200×200×2950	0,1180	283,2	-	-	6	1 724	3 030,00	3 666,30
	EZP 40 H/3150		250×250×3150	0,1969	472,5	-	-	3	1 443	3 850,00	4 658,50
	EZP 60 H/3350		300×300×3350	0,3015	723,6	-	-	2	1 472	4 900,00	5 929,00

## Betonové prvky pro shromažďování odpadních vod

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Užitný objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Jímka tlakové kanalizace			1150×1150×1950	0,5	2200,0	-	-	kusový prodej		27 300,00	33 033,00
Jímka na vyvážení vč. litěného poklopu			2700×2700×2370	10	9500,0	-	-	kusový prodej		58 500,00	70 785,00
			2700×1800×2370	8	8000,0	-	-	kusový prodej		46 900,00	56 749,00
			2300×1800×2370	6	6500,0	-	-	kusový prodej		41 600,00	50 336,00
Nástavec na strop jímky			845×845×max.700	-	350,0	-	-	kusový prodej		3 300,00	3 993,00

## Betonové prvky pro opěrné zdi

Výrobek	Označení (výřez pro základ)	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč.)		
Krabicový díl opěrné zdi IZT	IZT 1500		3000×1510×1200	1,2383	2980,0	-	-	kusový prodej		29 500,00	35 695,00
	IZT 2100		3000×1510×1200	1,1083	2660,0	-	-	kusový prodej		28 200,00	34 122,00
	IZT 2500		3000×1510×1200	1,0223	2460,0	-	-	kusový prodej		27 600,00	33 396,00
	IZT DĚLENÁ 1500		2990×1510×1200	1,2383	2980,0	-	-	kusový prodej		32 000,00	38 720,00





## Ceník betonových výrobků

Ostatní betonová výroba










Platnost od 1. 2. 2025

## Betonové prvky pro kabelizaci

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Kabelový žlab	TK 1		1000×170×140	0,0140	29,0	1,0	29	36	1 084	185,00	223,85
	KZ 1		500×170×140	0,0070	15,0	2,0	30	80	1 240	77,00	93,17
	KZ 2		500×234×210	0,0130	25,0	2,0	50	48	1 240	123,00	148,83
	KZ 3		500×330×270	0,0210	47,0	2,0	94	24	1 168	279,00	337,59
Krycí deska	KD 1		500×170×45	0,0040	8,6	2,0	17	150	1 330	37,00	44,77
	KD 2		500×234×45	0,0050	11,4	2,0	23	120	1 408	46,00	55,66
	KD 3		500×310×55	0,0080	19,0	2,0	38	60	1 180	77,00	93,17
	KD 4		500×200×40	0,0040	9,6	2,0	19	110	1 096	40,00	48,40
							150	1 480			
Kabelový patníček (označnickový)			150×150×300	0,0050	12,0	-	-	kusový prodej		612,00	740,52

## Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty

Výrobek	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
					ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Závaží ČD		∅350×120	0,0100	25,0	-	-	45	1 150	175,00	211,75
Schod Y95-betonový prvek		270×400×600	0,0350	80,0	-	-	kusový prodej		488,00	590,48
Patka podkladová		480×480×480	0,0568	125,0	-	-	kusový prodej		940,00	1 137,40
Patka osvětlovacího sloupu		450 x 450 x 750	0,1430	329,0	-	-	kusový prodej		3 250,00	3 932,50
		550 x 550 x 1050	0,2739	630,0	-	-	kusový prodej		4 050,00	4 900,50
<b>Blok pro fotovoltaické panely !!! NOVINKA !!!</b>		<b>100 x 406 x 973</b>	<b>0,0210</b>	<b>50,0</b>	-	-	<b>16</b>	<b>840</b>	<b>690,00</b>	<b>834,90</b>
Poklop meliorační skruže 110		∅ 1100×100	0,0950	219,0	-	-	kusový prodej		1 440,00	1 742,40
Poklop meliorační skruže 130		∅ 1300×100	0,1010	233,0	-	-	kusový prodej		1 970,00	2 383,70
Poklop studny 105/7		∅ 1050×70	0,0606	140,0	-	-	kusový prodej		1 380,00	1 669,80
Poklop studny 125/7		∅ 1250×70	0,0859	198,0	-	-	kusový prodej		1 430,00	1 730,30
Poklop studny dělený 125/7*		∅ 1250×70	0,0859	198,0	-	-	kusový prodej		1 550,00	1 875,50

\* Poklop meliorační skruže dělený 125/7 lze dodat v provedení s rovným dělením nebo s dělením přelátováním.



Platnost od 1. 4. 2024

## Ceník plotových betonových prvků

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Balení		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH	
						ks/bm	kg/bm	ks	kg			
Sloupek plotový	Typ 295		140×150×2950	0,0620	143,0	-	-	15	2 145	701,00	848,21	
	Typ 275		120×120×2750	0,0446	103,0	-	-	16	1 648	636,00	769,56	
	Typ 250		120×120×2500	0,0405	94,0	-	-	16	1 504	530,00	641,30	
	Typ 275 otvory		120×120×2750	0,0396	92,0	-	-	14	1 288	611,00	739,31	
	Typ 210 otvory		100×120×2100	0,0252	58,0	-	-	24	1 392	491,00	594,11	
Sloupek ohradníkový	Typ 160		100×100×1600	0,0160	37,0	-	-	34	1 258	290,00	350,90	
	Typ 180		100×100×1800	0,0180	42,0	-	-	34	1 428	367,00	444,07	
	Typ 200		100×100×2000	0,0200	46,0	-	-	34	1 564	406,00	491,26	
	Typ 160 oka		100×100×1600	0,0160	37,0	-	-	30	1 110	624,00	755,04	
Sloupek plotový - špic	Typ 240		90×90×2400	0,0194	45,0	-	-	30	1 350	422,00	510,62	
	Typ 265		90×90×2650	0,0215	50,0	-	-	30	1 500	441,00	533,61	
	Typ 298		90×90×2980	0,0241	56,0	-	-	30	1 680	470,00	568,70	
	Typ 298 VZ1		90×90×2980	0,0243	56,0	-	-	30	1 680	598,00	723,58	
	Typ 298 VZ2		90×90×2980	0,0250	58,0	-	-	30	1 740	601,00	727,21	
Sloupek plotový	Typ 240 Z		80×80×2400	0,0192	45,0	-	-	36	1 620	550,00	665,50	
Sloupek sadový (ovocnářský)				80×80×2000	0,0128	30,0	-	-	40	1 200	414,00	500,94
Sloupek pro elektrický ohradník	Typ 140		75×75×1400	0,0079	19,0	-	-	60	1 140	240,00	290,40	
	Typ 150		75×75×1500	0,0084	20,0	-	-	60	1 200	245,00	296,45	
	Typ 160 VS		75×75×1600	0,0090	21,0	-	-	60	1 260	265,00	320,65	
Sloupek pro el. ohradník - špic				75×75×1600	0,0090	21,0	-	-	60	1 260	265,00	320,65
Patka plotová	20/25		250×200×730	0,0300	88,0	-	-	12	1 056	560,00	677,60	
	40/40		400×400×800	0,1280	307,0	-	-	4	1 228	1 110,00	1 343,10	
Deska plotová standard	285		2850×250×50	0,0356	84,0	-	-	10	840	individuální dle poptávky		
	260		2600×250×50	0,0325	79,0	-	-	10	790			
	250		2500×250×50	0,0313	74,0	-	-	10	740			
	240		2400×250×50	0,0300	72,0	-	-	10	720			
	220		2200×250×50	0,0275	64,0	-	-	10	640			
	200		2000×250×50	0,0250	60,0	-	-	10	600			
Deska plotová	220/8/30		2200×300×80	0,0530	128,0	-	-	10	1 280	individuální dle poptávky		
	240/6/30		2400×300×60	0,0430	103,0	-	-	10	1 030			
	220/8/50		2200×500×80	0,0880	211,0	-	-	10	2 110			
	240/6/50		2400×500×60	0,0720	172,0	-	-	10	1 720			
Deska plotová zkosená	295 Z		2950×250×50	0,0366	87,0	-	-	10	870	590,00	713,90	
	245 Z		2450×250×50	0,0304	72,3	-	-	10	723	550,00	665,50	



Platnost od 1. 4. 2024

## Ceník betonových sloupů EPV

Druh betonového sloupu	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
EPV 9/1,5	0,160	360	12 222,00	14 788,62
<b>EPV 9/1,5 osvětlovací</b>	0,160	360	12 875,00	15 578,75
EPV 9/3	0,295	884	12 427,00	15 036,67
EPV 9/4,5	0,295	884	13 550,00	16 395,50
EPV 9/6	0,467	1 194	15 319,00	18 535,99
EPV 9/10	0,508	1 242	19 733,00	23 876,93
EPV 9/12	0,562	1 255	21 891,00	26 488,11
EPV 9/15	0,510	1 280	29 973,00	36 267,33
EPV 9/20	0,512	1 320	35 452,00	42 896,92
EPV 10,5/3	0,422	1 097	16 467,00	19 925,07
EPV 10,5/4,5	0,560	1 097	17 458,00	21 124,18
EPV 10,5/6	0,560	1 455	18 349,00	22 202,29
EPV 10,5/10	0,594	1 544	24 797,00	30 004,37
EPV 10,5/12	0,594	1 550	27 150,00	32 851,50
EPV 10,5/15	0,720	1 590	36 559,00	44 236,39
EPV 10,5/20	0,720	1 810	43 630,00	52 792,30
EPV 10,5/25	0,720	2 160	67 611,00	81 809,31
EPV 12/3	0,509	1 323	17 546,00	21 230,66
EPV 12/4,5	0,509	1 323	19 528,00	23 628,88
EPV 12/6	0,644	1 726	24 853,00	30 072,13
EPV 12/10	0,720	1 872	32 934,00	39 850,14
EPV 12/12	0,720	1 872	34 055,00	41 206,55
EPV 12/13	0,720	1 914	35 978,00	43 533,38
EPV 12/15	0,720	1 920	46 661,00	56 459,81
EPV 12/20	0,720	2 050	62 698,00	75 864,58
EPV 13,5/6	0,771	2 038	67 804,00	82 042,84
EPV 13,5/10	0,771	2 120	75 000,00	90 750,00
EPV 13,5/12	0,771	2 200	77 214,00	93 428,94
EPV 13,5/15	0,889	2 390	85 655,00	103 642,55
EPV 13,5/20	0,889	2 440	98 800,00	119 548,00

Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220



Ceny jsou uvedeny bez dopravy EXW Majdalena s naložením na dopravní prostředek.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na zajišťovací materiál pro zajištění nákladu.

## Ceník betonových sloupů DPVSu

Druh betonového sloupu	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
DPVSu 9/3	0,295	844	27 050,00	32 730,50
DPVSu 9/6	0,459	1 278	30 110,00	36 433,10
DPVSu 9/10	0,473	1 327	37 070,00	44 854,70
DPVSu 10,5/3	0,422	1 189	28 890,00	34 956,90
DPVSu 10,5/6	0,560	1 555	33 170,00	40 135,70
DPVSu 10,5/10	0,594	1 644	39 580,00	47 891,80
DPVSu 12/3	0,509	1 415	30 870,00	37 352,70
DPVSu 12/6	0,664	1 820	38 440,00	46 512,40
DPVSu 12/10	0,720	1 972	44 230,00	53 518,30

### Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220

Provedení betonových sloupů pro trakční vedení je možno dodat s úpravou pro posilovací vedení.

Označení takto provedených sloupů je "DPVSuI"

Cena bez DPH se pro toto provedení zvyšuje o 880,- Kč/ks



## Ceník betonových čepiček a plastových čepiček s kovovým držákem

Výrobek	Vyobrazení	Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
		ks	kg (vč. palety)		
Betonová čepička $\phi$ 180		kusový prodej		198,00	239,58
Betonová čepička $\phi$ 225		kusový prodej		209,00	252,89
Plastová čepička $\phi$ 180		kusový prodej		61,00	73,81
Plastová čepička $\phi$ 220		kusový prodej		88,00	106,48
Plastová čepička $\phi$ 250		kusový prodej		96,00	116,16
Kovový držák		kusový prodej		221,00	267,41





## ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

Platnost od 1. 4. 2024

Typové označení pilíře	Uspořádání skříně	Provedení a materiál kabelové skříně	Provedení a materiál elektroměrové skříně	Plynoměrová skříně	Rozměry pilíře (mm)			Hmotnost pilíře (kg)	Hloubka založení bez/vč. patek (mm)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH	
					šířka	výška	hloubka					
<b>Pilíře rozpojovací a jističí</b>												
SR 332/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	620	2400	290	500	750/825	na vyžádání	
SR 432/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	620	2400	290	500	750/825	na vyžádání	
SR 532/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	710	2400	290	500	700/775	na vyžádání	
SR 452/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	620	2400	290	500	750/825	na vyžádání	
SR 552/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	620	2400	290	500	750/825	na vyžádání	
SR 652/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	710	2400	290	560	700/775	na vyžádání	
SR 754/KKW2W		DCK(SMC plast)	+	-	-	710	2400	290	560	700/775	na vyžádání	
SR 322; 422; 522; 642; 744		<b>Rozpojovací jističí skříně lištové</b>										
SR 302/KKW2W (SMC)		DCK(SMC plast)	+	-	-	920	2135	280	560	800/875	na vyžádání	
SR 402/KKW2W (SMC)		DCK(SMC plast)	+	-	-	1170	2135	280	670	800/875	na vyžádání	
SR 502/KKW2W (SMC)		DCK(SMC plast)	+	-	-	1420	2135	280	830	800/875	na vyžádání	
<b>Pilíře pojistkové a přípojkové</b>												
SPP100/2		SP100/KKP1P	+	-	-	365	1500	165	100	560/635	8 470,00	10 248,70
SPP200/2 200/2		SP200/KKP1P	+	-	-	365	1500	165	100	560/635	9 200,00	11 132,00
SS100 (SMC)		SS100/KKE1P-C	+	-	-	420	2100	280	250	790/865	11 500,00	13 915,00
SS200 (SMC)		SS200/KKE1P-C	+	-	-	420	2100	280	250	790/865	11 570,00	13 999,70
SS300 (SMC)		SS300/KKE1P-C	+	-	-	570	2100	280	470	790/865	11 920,00	14 423,20
PSPV bez výzbroje		SS/KK	+	-	-	420	2100	280	250	790/865	9 780,00	11 833,80



## ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

Platnost od 1. 4. 2024

Typové označení pilíře	Uspořádání skříní	Provedení a materiál kabelové skříně	Provedení a materiál elektroměrové skříně	Rozměry pilíře (mm)			Hmotnost pilíře (kg)	Hloubka založení bez/vč. patek (mm)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
				šířka	výška	hloubka				
<b>Pilíře elektroměrové</b>										
ER 1V + SP100 pouze skříně pod sebou		SP100/KKP1P	ER 212/KK--	620	2200	280	550	650/725	19 190,00	23 219,90
ER 1V + SP200 pouze skříně pod sebou		SP200/KKP1P	ER 212/KK--	620	2200	280	500	650/745	19 190,00	23 219,90
ER 1V + SS100 vertikální provedení jednoho odběru elektriny, SS skříně pod elektroměrem		SS100/KKE1 (SMC)	EP 212/KK--	620	PC-2300	280	600	650/745	21 990,00	26 607,90
				620	SMC-2400	570/645				
ER 1H + SS100 horizontální provedení jednoho odběru elektriny		SS100/KKE1 (SMC)	ES 212/KK--	1040	2000	280	800	PC-770/845	21 980,00	26 595,80
				1040	2000	280		SMC-690/765		
ER 2V + SS200 vertikální provedení dvou odběrů elektriny		SS200/KKE1 (SMC)	EP 212/KK--	1170	2400	280	1100	PC-570/645	31 080,00	37 606,80
				1170	2400	280		SMC-550/620		
ER 2H + SS200 horizontální provedení dvou odběrů elektriny		SS200/KKE1 (SMC)	ES 212/KK--	1640	2000	280	1100	PC-770/845	31 080,00	37 606,80
				1640	2000	280		SMC-690/765		
ER 1 bez smyčkové skříně		bez smyčkové skříně	ER 2012/KK--	620	1960	280	400	750/--	15 730,00	19 033,30



## Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

Platnost od 1. 4. 2024

Typové označení pilíře	Uspořádání skříní	Provedení a materiál kabelové skříně	Provedení a materiál elektroměrové skříně	Plynoměrová skříně	Rozměry pilíře (mm)		Hmotnost pilíře (kg)	Hloubka založení bez/vč. patek (mm)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
					šířka	výška				
<b>Pilíře kombinované elektrina + plyn</b>										
ERP 1 kombinace pro odběr elektriny a plynu bez smyčkové skříně		bez smyčkové skříně	ER 212/KK--	HUP1x	1220	2000	280	770/845	25 970,00	31 423,70
ERP 1H+SS100 horizontální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek		SS100/KKE4S (SMC)	ES 212/KK--	HUP1x	1640	2000	280	690/765	31 320,00	37 897,20
		SS100/KKE4S (PC)		HUP1x	1640	2000	280	770/845	31 320,00	37 897,20
ERP 1V+SS100 vertikální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek		SS100/KKE4S (SMC)	EP 212/KK--	HUP1x	1220	2400	280	570/645	31 320,00	37 897,20
		SS100/KKE4S (PC)		HUP1x	1220	2400	280	650/725	31 320,00	37 897,20
ERP 2HV+SS200 vertikální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek		SS200/KKE4S (SMC)		HUP2x	2340	2400	280	570/645	53 410,00	64 626,10
		SS200/KKE4S (PC)		HUP2x	2340	2400	280	570/645	53 410,00	64 626,10
ERP 2H+SS200 horizontální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno ze dvou samostatných částí pro spojení na místě stavby		SS 200 (SMC)		HUP2x	2860	2000	280	690/765	57 000,00	68 970,00
		SS 200 (PC)		HUP2x	2860	2000	280	690/765	57 000,00	68 970,00



Platnost od 1. 4. 2024

## Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

Typové označení pilíře	Uspořádání skříní	Provedení a materiál kabelové skříně	Provedení a materiál elektroměrové skříně	Plynoměrová skřín	Rozměry pilíře (mm)		Hmotnost pilíře (kg)	Hloubka založení bez/vč. patek (mm)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH			
					šířka	výška					hloubka		
<b>Pilíře kombinované elektrina + plyn</b>													
ERP 1H+SRxxx horizontální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + rozpojovací skřín, vyrobeno jako jeden celek, požadavek na SR skřín dle projektu dané stavby		+	+	+	HUPTX	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání		
						SR 432 (SMC)	ES 212/KK--	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání
						SR 452 (SMC)	ES 212/KK--	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání
						SR 532 (SMC)	ES 212/KK--	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání
						SR 552 (SMC)	ES 212/KK--	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání
						SR 652 (SMC)	ES 212/KK--	1890	2300	280	1300	650/--	na vyžádání
ERP 2H+SRxxx horizontální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + rozpojovací skřín, vyrobeno ze dvou samostatných částí pro spojení na místě stavby, požadavek na SR skřín dle projektu dané stavby		+	+	+	HUP2X	2340	2300	280	2100	950/--	na vyžádání		
						SR 402 (SMC)	naležato	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání
						SR 432 (SMC)	ES 212/KK--	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání
						SR 452 (SMC)	ES 212/KK--	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání
						SR 532 (SMC)	ES 212/KK--	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání
						SR 552 (SMC)	ES 212/KK--	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání
SR 652 (SMC)	ES 212/KK--	3140	2300	280	2100	570/645	na vyžádání						
<b>Rozpojovací jističí skříně lištové</b>													
<b>Pilíře a skříně pro přípojky plynu</b>													
PRP 1 pilíř plynoměrný provedení pilíře pro jeden odběr plynu		-	-	+	HUP1X	620	1960	280	400	700/--	11 440,00		
						SR 432 (SMC)	ES 212/KK--	620	1960	280	400	700/--	13 842,40
SPL 1 skřín plynoměrná samostatná skřín přípojky plynu pro jeden odběr		-	-	+	HUP1X	620	600	280	120	Podezdění	5 000,00		
											6 050,00		



## Ceník betonových směsí tříděných dle ČSN EN 206+A2

Množstevní slevy - informace viz. obchodní oddělení tel. 725 757 991

Platnost od 1. 7. 2024

Katalogové číslo	Třída betonu podle prostředí	Stupně vlivu prostředí	Konzistence	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> vč. 21% DPH
<b>Betonové potěry s frakcí 0/4</b>					
1003	C 8/10	-	S1	2 540,00	3 073,40
1005	C 12/15	X0	S1	2 770,00	3 351,70
1006	C 16/20	X0, XC1-2	S1	2 930,00	3 545,30
1007	C 20/25	X0, XC1-3	S1	3 090,00	3 738,90
1008	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S1	3 190,00	3 859,90
2602	C 25/30 -podlahové topení	X0, XC1-3, XD1	S1	3 700,00	4 477,00
<b>Betonové směsi s frakcí 0/4 a 8/16</b>					
2303	C 8/10	-	S1	2 600,00	3 146,00
2305	C 12/15	X0	S1	2 870,00	3 472,70
2306	C 16/20	X0, XC1-2	S1	3 130,00	3 787,30
2307	C 20/25	X0, XC1-3	S1	3 190,00	3 859,90
2308	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S1	3 390,00	4 101,90
2403	C 8/10	-	S3	2 750,00	3 327,50
2405	C 12/15	X0	S3	2 790,00	3 375,90
2406	C 16/20	X0, XC1-2	S3	3 030,00	3 666,30
2407	C 20/25	X0, XC1-3	S3	3 160,00	3 823,60
2408	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S3	3 450,00	4 174,50
2409	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	S3	3 740,00	4 525,40
3002	KSC I stabilizační	-	-	2 190,00	2 649,90
3001	KSC II stabilizační	-	-	2 150,00	2 601,50
<b>Betonové směsi s frakcí 0/4 a 4/8</b>					
1803	C 8/10	-	S1	2 820,00	3 412,20
1805	C 12/15	X0	S1	3 190,00	3 859,90
1806	C 16/20	X0, XC1-2	S1	3 240,00	3 920,40
1807	C 20/25	X0, XC1-3	S1	3 280,00	3 968,80
1808	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S1	3 480,00	4 210,80
1903	C 8/10	-	S3	2 790,00	3 375,90
1905	C 12/15	X0	S3	2 960,00	3 581,60
1906	C 16/20	X0, XC1-2	S3	3 260,00	3 944,60
1907	C 20/25	X0, XC1-3	S3	3 410,00	4 126,10
1908	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S3	3 600,00	4 356,00
<b>Betonové směsi s frakcí 0/4, 4/8 a 8/16</b>					
1403	C 8/10	-	S1	2 710,00	3 279,10
1405	C 12/15	X0	S1	2 950,00	3 569,50
1406	C 16/20	X0, XC1-2	S1	3 200,00	3 872,00
1407	C 20/25	X0, XC1-3	S1	3 370,00	4 077,70
1408	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S1	3 520,00	4 259,20
1503	C 8/10	-	S3	2 670,00	3 230,70
1505	C 12/15	X0	S3	2 900,00	3 509,00
1506	C 16/20	X0, XC1-2	S3	3 150,00	3 811,50
1507	C 20/25	X0, XC1-3	S3	3 340,00	4 041,40
1508	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S3	3 420,00	4 138,20



## Ceník dopravy nákladními vozy



Platnost od 1. 4. 2024

Typy nákladních vozidel a jejich specifikace	
Typ vozu:	Specifikace vozu, jízdní soupravy:
Stavební automobil 18 tun	třístranný sklápěč hydraulický nakládací jeřáb s hákem povolená hmotnost vozidla 18 tun celková hmotnost nákladu 8 tun
Multicar M25	třístranný sklápěč povolená hmotnost vozidla 3,5 tuny celková hmotnost nákladu 1,7 tuny
Tahač návěsů 6x4	hydraulický jeřáb s drapákem nebo hákem plošinový návěs s délkou ložné plochy 12 m povolená hmotnost vozidla 48 tun celková hmotnost nákladu 28 tun
Tahač návěsů 4x2	plošinový návěs s délkou ložné plochy 13,5 m povolená hmotnost vozidla 45 tun celková hmotnost nákladu 30 tun
Tahač návěsů 4x2	sklápěcí návěs povolená hmotnost vozidla 45 tun celková hmotnost nákladu 24 tun

Vozidlo	Stavební automobil 18 t		Multicar M25		Tahač + návěs	
	Cena v Kč/km bez DPH	Cena v Kč/km vč. 21% DPH	Cena v Kč/km bez DPH	Cena v Kč/km vč. 21% DPH	Cena v Kč/km bez DPH	Cena v Kč/km vč. 21% DPH
Ceník dopravy						
Doprava zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	40,00	48,40	32,00	38,72	na poptávku	na poptávku
Doprava ostatní zboží od jiných dodavatelů	49,00	59,29	43,00	52,03		

Práce hydraulického jeřábu (skládání, nakládání)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. 21% DPH
Paletové skládání výrobků SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	130,00 Kč/paleta	157,30 Kč/paleta
Paletové skládání výrobků od jiných dodavatelů	200,00 Kč/paleta	242,00 Kč/paleta
Práce s nepaletovým zbožím	185,- Kč/každých započatých 15 minut	223,85 Kč/každých započatých 15 minut

Nakládání a skládání - sypké hmoty	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. 21% DPH
Naložení zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. v závodě	65,00 Kč paušálně	78,65 Kč paušálně
Sklopení zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. u zákazníka	65,00 Kč paušálně	78,65 Kč paušálně

Čekací doba při nakládce a vykládce	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. 21% DPH
Čekání mimo závod SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. bez použití hydraulického jeřábu	prvních 15 minut se neúčtuje a dále 150,00 Kč/každých započatých 15 minut	prvních 15 minut se neúčtuje a dále 181,50 Kč/každých započatých 15 minut

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141; CZ - 378 03 Majdalena

IČO: 49050648

DIČ: CZ49050648

Tel: 725 757 991

E-mail: [objednavky@slouparna.cz](mailto:objednavky@slouparna.cz)

Web: [www.slouparna.cz](http://www.slouparna.cz)





## Kde nás najdete



Platnost od 1. 4. 2024

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. se nachází cca 10 km od obce Třeboň ve směru na České Velenice (Halámky, Vídeň).

**GPS: 48°57'38.185"N, 14°51'4.985"E nebo 48.9606069N, 14.8513847E**



# 15 důvodů pro koupi betonových výrobků

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Filozofií naší společnosti je dodat kvalitní výrobek za přijatelnou cenu, zákaznický servis a stálý inovační proces:



**vysoká kvalita výrobku** evropského standardu – všechny výrobky jsou vyráběny z betonu minimálně C25/30 a více



**záruka 5 let** (betonové sloupy); 3 roky (ostatní betonářská výroba)



**jednoduchost a rychlost výstavby** – vysoká předpřipravenost v závodě zaručuje rychlou montáž a výstavbu. U pilířů, trafostanic a regulačních stanic plynu je již v závodě zhotovena fasáda, dveře jsou zabudovány, střecha je kompletně zhotovena.



**tradice výroby** betonových výrobků již **od roku 1958**



jsme **největší výrobce betonových prefabrikovaných pilířů**  
jsme **jediným výrobcem betonových předepjatých sloupů v ČR**



**široký sortiment** ostatních betonových výrobků



**výroba individuálních výrobků** na přání zákazníka



**záruka pevné ceny** od podpisu objednávky po dobu 12 měsíců



**stálá a kvalitní odborná péče o zákazníky** včetně záručního a pozáručního servisu



bezplatná služba zákazníkům, **technické poradenství** před realizací i po realizaci



**časová připravenost** - 90% výrobků okamžitě k dodání



**betonová směs pro výrobky s přídavkem speciálních příměsí** zlepšujících vodotěsnost, pevnost a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům



**dozorovaná výroba** zkušebnami s příslušnými **certifikáty kvality TZÚS, ISO 9001, CE**



**členství v Jihočeské hospodářské komoře**

Další informace obdržíte u výrobce:

**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 725 757 991

E-mail: [objednavky@slouparna.cz](mailto:objednavky@slouparna.cz)

nebo u Vašeho obchodního zástupce/prodejce  
stavebních materiálů.



2667/2020

[www.slouparna.cz](http://www.slouparna.cz)