



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena, Tel: 725750948, Fax:384 787 144

IČ: 49050648, DIČ: CZ49050648

E-maile: vanek@slouparna.cz ; www.slouparna.cz

ČSN EN ISO 9001:2016

Prohlášení o vlastnostech č.09/2013

- Identifikační kód výrobku: **Bednicí tvárnice**
- Identifikační kód umožňující identifikaci výrobku:

BT 20	BT 30	BT 40	BT 50
BT 20/2	BT 30/2	BT 40/2	BT 50/2
- Použití výrobku: Bednicí tvárnice zděné na maltu nebo na sucho a následně vyplněné betonem nebo maltou, určené pro vnější nebo vnitřní stěny a příčky.
- Označení a datum hEN: ČSN EN 15435:2009
- Výrobce: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
378 03 Majdalena 141
- Systém posuzování a ověření stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém 4
- Oznámený subjekt: Technický zkušební ústav stavební Praha -
pobočka České Budějovice - vydal
Protokol o kontrolní zkoušce betonových šalovacích tvárníc č.
020 -049579 ze dne 06.05.2024
- Seznam základních charakteristik a vlastností uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Konstrukční zásady Rozměry a tolerance	Délka, šířka, výška $\pm 5, \pm 5, + 3 - 5$ mm Rozměr dutin a vybrání žebra $+ 10 - 4$ mm	ČSN EN 15435:2009
Smršťování vlivem vysychání Vlhkostní přetvoření	$\leq 0,8$ mm.m ⁻¹	
Reakce na oheň	Třída A1	
Mechanická pevnost - pevnost žeber v tahu - pevnost bočnic v ohybu	≥ 6 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²	
Stanovení mrazuvzdornosti - trvanlivost	25 cyklů	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

V Majdaleně dne: 01.06.2024

 IČ 490 50 648
DIČ CZ49050648
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
378 03 Majdalena

Ing. Michal Hamerník
ředitel společnosti