



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



ISO 9001

Výrobce **SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.** vydává v platném znění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02/26

na výrobky s obchodním názvem

ŽELEZOBETONOVÉ JÍMKY

o užitém obsahu 6 m³, 8 m³ a 10 m³

podle § 13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/200 Sb., o technických požadavcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění

Popis a určení výrobku:

Výrobek je určen jako podzemní jímka pro zachytávání odpadních vod bez zařízení sloužícího k přečištění. Výrobek lze použít bez dodatečných úprav pro usazení do terénu s hladinou podzemní vody, která dosahuje max. do 1.600 mm od základové spáry výrobku. Zatížení zastropení jímky je do 5 kN/m².

Při posouzení shody byly použity tyto technické specifikace:

- ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
- ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
- ČSN 75 6081 – Žumpy

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 IČO: 00015679, pobočka České Budějovice.

Dokumenty vydané autorizovanou osobou:

Protokol o výsledku certifikace výrobku – Železobetonové jímky – č. 020-051888 ze dne 22.04.2025

Certifikát výrobku – Železobetonové jímky – č. 204/C5a/2025/020-051889 ze dne 22.04.2025

STO – Železobetonové jímky – č. 020-0511887 ze dne 22.04.2025

Zpráva o dohledu – Železobetonové jímky – č. 020-054061 ze dne 01.06.2026

Protokol o zkoušce vodotěsnosti a jmenovité velikosti – č. 020-033056 ze dne 18.03.2016

Za podmínek výše uvedených je výrobek bezpečný. Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. splňuje a uplatňuje opatření ve výrobě a kontrolní postupy, které zabezpečují shodu výrobků uváděných na trh.

Zároveň výrobce deklaruje vodotěsnost dle normy ČSN 75 0905 dle protokolu o zkoušce č. 020-033056.



IČ 490 50 648

DIČ CZ49050648

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena

Schválil:

Ing. Michal Hamerník
jednatel